



VAIHTOEHDOT

Istuin ja selkänoja

- o havupuu
- o eurooppalaista alkuperää oleva lehtipuu
- o kovapuu
- o ensiluokkaista eksoottista puuta

Asennusmenetelmät

- o ruuvata

Musiikkimoduuli

- o ei mitään
- o Bluetooth-kaiutin
- o kaiutin sisäänrakennetulla muistilla

Akku paketti

- o geeli 36 Ah
- o litium 40 Ah

Wi-Fi hotspot

- o ei mitään
- o 2,4 GHz; 3G, 4G (moduuli ei sisällä SIM-korttia)

Logo

- o none
- o jyrstetty puusta

KUVAUS

Flash-aurinkopenkki on nykyaikainen ratkaisu kaupunkitiloihin, ja se on varustettu aurinkosähköpaneelilla, joka toimii täysin itsenäisesti. Näin ollen sitä ei tarvitse liittää sähköverkkoon, joten se voidaan sijoittaa vapaasti minne tahansa ilman huolta sen toiminnan luotettavuudesta. Flash-penkissä on kolme USB A 3.0 -latausporttia sekä langaton laturi mobiililaitteille, mikä mahdollistaa eri laitteiden kätevän lataamisen. Se voidaan myös varustaa lisämoduuleilla, kuten Wi-Fi-hotspotilla, Bluetooth-musiikkimoduulilla tai...



ZANO
SINCE 1994

ZANO
SINCE 1994

3 X PORT LADOWANIA USB A 3.0


2 X USB A 3.0 CHARGING PORT

2 X PORT DE CHARGE USB A 3.0

LADOWANKA INDIKACYJNA

WIRELESS CHARGER

CHARGEUR SANS FIL



YLEISET TEKNISET TIEDOT

Materiaalit

- Eurooppalainen havupuu tai eksoottinen puu
- rakenne - ruostumatonta terästä tai hiiliterästä, galvanoitu ja jauhemaalattu.

Mitat

- leveys: 180 cm
- korkeus: 110 cm
- syvyys: 109 cm

Perusvarusteet

- kolme USB A -pikalatausporttia
- induktiivinen laturi

Sähköiset eritelvät

- aurinkosähköpaneelin maksimiteho: 160 W
- akun kapasiteetti: 55 Ah
- käyttölämpötila: -20°C - 60°C

Paino

- havupuu: 200 kg
- eurooppalaista alkuperää oleva lehtipuu: 228 kg

ZANO



Iwona Żaczek

Tuote: Flash aurinkopenkki
Luettelon numero: 02.025.3
Suunnittelija: Iwona Żaczek

Tekijänoikeuksista ja lähioikeuksista 04.02.1994 annetun Puolan lain (Official Journal of Laws nro 24, kohta 83, oikaisu: Laki nro 43, kohta 170) ja lakikokoelman nro 43, kohta 170. EU:n tekijänoikeuslainsäädännön mukaisesti, mukaan lukien kaikki EU:n direktiivit ja asetukset, jotka koskevat seuraavia asioita mukaisesti Zano Mirosław Zarotynski Company pidättää itsellään piirustusten tekijänoikeudet, kuvauksiin, 3D-malleihin, renderöinteihin, grafiikkaan, tarjousten sisältöön, liitteisiin tarjousten liitteissä ja kaikissa muissa asiakirjoissa. Sen sisältö on ZANO Mirosław Zarotynski Oy:n henkistä omaisuutta. Zarotynski-yhtiön omaisuutta. Tekijän ideoiden, ratkaisujen käyttö, kopiointi, valokuvien jakelu, grafiikan tai grafiikan osien, kuvailevien tekstien, jakelu ja levittäminen voiton tavoittelemiseksi ilman tekijän lupaa. tekijän - ZANO Mirosław Zarotynski company - on kielletty ja muodostaa tekijänoikeusrikkomuksen. loukkaus ja on rangaistava.

HUOMAUTUS: Piirustukset eivät vastaa perustuksen todellisia mittoja. Ne ovat vain esimerkinomaisia kokoonpanojärjestelmiä, joissa otetaan huomioon ankkurointityyppi ja alustamateriaali, johon kalusteet on tarkoitus kiinnittää.


Perustuksen koko riippuu paikallisista perustamisolosuhteista.



ASENNUS PÄÄLLYSTEESSEN PERUSTUKSEN KANSSA

Kokoonpanon kuvaus


1. ZANO-tuote
2. Pikakiinnike tai kemiallinen ankkuri
3. Kivipäällysteet / betonipäällysteet / kivilaatat / betonilaatat
4. Hiekkapainolasti (n. 2-4 cm)
5. Kiviainesrakenteinen alusrakenne
6. Betoniperustus, luokka C16/20 (yläpinnan betoni 10 cm päällysteen pinnan alapuolella).
7. Paikallinen maa



ASENNUS PÄÄLLYSTYKSEEN

Kokoonpanon kuvaus


1. ZANO-tuote
2. Pikakiinnike tai kemiallinen ankkuri
3. Kivipäällysteet / betonipäällysteet / kivilaatat / betonilaatat
4. Hiekkapainolasti (n. 2-4 cm)
5. Kiviainesrakenteinen alusrakenne
6. Paikallinen maa



BETONI/ASFALTTIASENNUS

Kokoonpanon kuvaus

1. ZANO-tuote
2. Pikakiinnike tai kemiallinen ankkuri
3. Kiinteä kovettunut pinta, esim. betoni tai asfaltti.
4. Betoniperustus, luokka C16/20 (yläpinnan betoni 10 cm päällysteen pinnan alapuolella).
5. Kiviainesrakenteinen alusrakenne
6. Hiekkapainolasti (n. 2-4 cm)
7. Paikallinen maa



KIINNITYS BETONIPERUSTUKSEEN

Kokoonpanon kuvaus

1. ZANO-tuote
2. Pikakiinnike tai kemiallinen ankkuri
3. Betoniperustus, luokka C16/20 (yläpinnan betoni 10 cm päällysteen pinnan alapuolella).
4. Paikallinen maa